# Akzentbildende Stauden als Einzelpflanzung oder in kleinen Tuffs, für Pflanzgefäße und z.T. als Einfassungspflanze geeignet



#### Sedum - höhere Arten

Fettblatt. Fetthenne.

Die höheren Fetthennen werden meist 40 bis 50cm hoch, blühen ab Spätsommer und die Blütenstände sind selbst im Winter noch attraktiv, sonniger Standort, sommergrün, **empfohlene Sorten:** 

- S. telephium Herbstfreude rotbraune Blüte
- S. spectabile Class Act (Foto) dunkelrosa-rot
- S. Maximum-Hybr. Matrona dunkelgrünes-rotbraunes Laub, Blüte beige-rosa
- S. aizoon, Goldfetthenne gelbe Blüte auf rötlichen Stielen



#### Stipa tenuissima

Zartes Federgras

40cm, wirkt durch das haarfeine frischgüne Laub sehr grazil, ab Spätsommer bildet es weisse fedrige Grannen, Laub erst im Frühjahr zurückschneiden, bei Kahlfrost Winterschutz ratsam. Staunässe vermeiden

#### Tiarella hybride Pink Skyrocket

Schaumblüte

40cm, blüht weiss, hat rosa Knospen, lange Blütezeit von April-Juni, halbschattigen-schattigen Standort dekoratives grünes Laub mit roten Streifen, färbt sich im Herbst/Winter

dekoratives grünes Laub mit roten Streifen, färbt sich im Herbst/Winter bronzefarben

**Tiarella cordifolia:** 10-20cm (Blüte), weiss im April/Mai, Laub bräunlich im Winter, kann man flächig bzw. als Einfassungsstaude pflanzen



# Stauden • Gräser • Farne • Wasserpflanzen

Stauden-Siebler, Inh. Wolfgang Siebler, Am Toggraben 1, 29690 Schwarmstedt Tel: 0 50 71-98 21 0 Fax: 0 50 71-98 21 20 info@stauden-siebler.de

www.stauden-siebler.de



# Stauden für die Grabbepflanzung



Die Friedhofskultur ist in Bewegung. Einerseits gibt es den Trend zur anonymen Bestattung, andererseits wünschen sich die Menschen einen schönen und harmonischen Ort, wo sie trauern können. Mit Hilfe von geeigneten Stauden kann man pflegeleichte individuelle Einzel- bzw. Doppelgrabstellen herstellen und auch Memoriengärten attraktiv gestalten.

Wir haben Ihnen hier ein Sortiment mit passenden Stauden zusammengestellt, die an geeigneten Plätzen kaum Pflege bedürfen. Dabei haben wir auch Ergebnisse aus mehrjährigen Vesuchen der Lehr- und Versuchsanstalten berücksichtigt. Eingeteilt sind Pflanzen in bodendeckende und akzentbildende Stauden, die man einzeln oder in kleinen Gruppen pflanzen kann.

## flächig wachsende Stauden für sonnigen und eher trockenen Standort



Acaena buchananii Stachelnüsschen 5cm unscheinbare Blüte, bildet kupfrige Stachelfrüchte, grün/ bläuliches-Laub wintergrün



Acaena micr. Kupferteppich braunes Stachelnüsschen 5cm. unscheinbare weisse Blüte, bildet kupfrige Stachelfrüchte, Laub bräunlich, winterarün



Antennaria dioica Katzenpfötchen Laub 3-5cm, Blüte: 10-15cm, weissrosa Blüte, BZ: Mai/Juni weissfilziges, gräuliches Laub.

-Antennaria dioica var. borealis, Blüte bis 10cm sonst gleich

wintergrün



Antennaria dioica Rubra Katzenpfötchen Laub 3-5cm, Blüte: 10-15cm, rötliche BZ Mai/Juni, weissfilziges, gräuliches Laub, wintergrün



Chamamaelum nobile Treneague Römische Kamille bildet wintergrüne weiche rasenähnliche Matten, blüht kaum, sollte an geschützten Standorten stehen, bei Kahlfrost Winterschutz ratsam



Geranium sanguineum Nanum, Blutstorchenschnabel 10-20cm, karminrote Blüte Juni-August., kompakter Wuchs sommergrünes Laub



Helianthemum nummularium ssp. nummularium Sonnenröschen 20cm, gelbe Blüte Mai-Juni, kompakter Wuchs wintergrün



#### Herniaria glabra Serpvllifolia Bruchkraut

2-3cm. unscheinbare grünlichweisse Blüte, bildet dichte Teppiche, Rasenersatz, winterarün



Potentilla neumanniana Nana Fingerkraut

5cm. gelbe Blüte April-Mai. sommergrün, treibt aber schnell wieder durch



Teppichsedum in wintergrünen Arten und Sorten Mauerpfeffer, Fettblatt, z.B.

S. album Coral Carpet bildet dichte grün-rötliche Teppiche S.hybridum Immergrünchen hellaelbe Blüten, dichte Teppiche auch im Winter



S. floriferum Weihenstephaner Gold (Foto oben) gelb, robust, Laubfärbung im Winter

S. reflexum Angelina.

S. spurium Album Superbum (Foto links)

S. spurium Fuldaglut




Sempervivum hydriden in Sorten, Haus-/Dachwurz vielfältig in Formen und Farben eignen sich gut, um Akzente zu setzen, lassen sich auch großflächig pflanzen




Teppich-Thymian in Arten und Sorten, Feldthymian alle wintergrün

z.B. T. doerfleri Bressingham Seedling rosa

T. praecox minor (Foto), kompakteste Sorte 3-5cm.





purpurrosa





Iberis sempervirens Gracillis Nana.

Schleifenblume

immergrüner Zwergstrauch, bis 25cm, weisse Blüten von April-Mai, für den sonnigen Standort, gut als Einfassungspflanze, aber auch flächig pflanzbar wintergrün



Imperata cylindrica Red Baron

Japanisches Blut- oder Flammergras

40cm hoch werdendes eher langsam wachsendes Gras mit schmalen aufrecht wachsendem Laub. Blatt ist zunächst nur an den Enden leuchtend rot, im Laufe des Jahres wird aber das ganze Blatt blutrot. Blüte ist unscheinbar. Für den sonnigen bis halbschattigen Standort sommergrün



#### Molinia caerulea Rotschopf

rotlaubiges Pfeifengras

Laub wird ca. 40cm hoch und verfärbt sich im Laufe des Jahres rötlich, Blütenähren (August-Oktober) werden bis 70cm hoch Für einen sonnig-halbschattigen Standort geeignet, sommergrün weitere geeignete Sorte:

M. caerulea Moorhexe: straff aufrecht wachsend, 50cm, schöne Herbstfärbung



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Lampenputzergras

30cm /60cm Blüte August/September für sonnigen Standort, zwar nur sommergrün, aber trockene Blütenstände geben einen guten Winterschmuck ab. Bevorzugt normale bis trockene Böden, verträgt keine Staunässe im Winter



Polystichum setiferum

Weicher Schildfarn

60-80cm hochwerdend, für Einzelstellung auf einem halbschattigen bis schattigen Grab, bei mildem Winter zieht das Laub nicht ein Foto: Polystichum setiferum Plumosum Desum andere Farne für diesen Zweck u. a. auch gut geeignet: Athyrium nip. Metallicum Gartenregenbogenfarn

Dryopteris erythrosora Rotschleierfarn Phyllitis scolopendrium Hirschzungenfarn

# Akzentbildende Stauden als Einzelpflanzung oder in kleinen Tuffs, für Pflanzgefäße und z.T. als Einfassungspflanze geeignet



Hakonechloa macra Aureola

Gold-Japangras

20-40cm. Blüte unscheinbar. Laub überhängend, gelbgrün panaschiert, halbschattiger-schattiger Standort. aut im Kontrast zu dunkellaubigen Flächendeckern. sommerarün



#### Hemerocallis Stella D'Oro

Taalilie

30-40cm, gelber Dauerblüher, Hauptblüte Juni-Juli, Nachblüte bis Oktober.

für sonnigen bis halbschattigen Standort




#### Heuchera in Sorten

Purpuralöckchen

Die Purpurglöcken sind wintergrüne Blattschmuckstauden in unterschiedlichsten Farbvarianten

Laub meist 20-40cm hoch, Blüten bis zu 60cm cremeweiss-rosa. Sie vertragen Sonne, stehen aber am liebsten im Halbschatten



Marmelade(Foto links): ockergelbes Laub mit pinkfarbener Unterseite

Palace Purple: rotbraunes, manchmal kupfriges Laub

Obsidian: tief rotviolettes Laub

Peach Flambe: leuchtendes kupfer-orange-farbenes Laub Berry Smoothie(Foto links): himbeer-farbenes Laub Jade Gloss: silbrige Zeichnung auf violettem Laub

Little Cutie Coco: kompakte Serie, 25cm, Blüte kurz über dunkel-

violettem I aub

Little Cutie Peppermint: kompakte Serie, 25cm, Blüte kurz über

grünsilbrigem Laub



#### Hosta in Sorten Funkie

Es sind sommergrüne Pflanzen mit hauptsächlich hellvioletten Blüten (Juni-August) für den halbschattigen Bereich. Es gibt eine große Sortenvielfalt, von denen wir hier ein paar empfehlen möchten:

H. nakaiana Golden Tiara: Laub (25cm) goldgelber Rand

H. fortunei Patriot(Foto): tiefgrünes Blatt (30cm) mit weissen Rand

H. tardiana June: hellgrünes/gelbes Laub (20cm) mit grünlich/ bläulichen Rand

H. hybride Blue Mouse Ears: blaublättrige Zwergfunkie (15cm)

## flächig wachsende Stauden für sonnigen bis halbschattigen Standort, normalen bis frischen Boden



Azorella trifurcata Nana

Andenpolster

2cm. kompakt wachsende Polsterstaude, kleine gelbe Blüten im Mai-Juni, immergrün Azorella trifurcata, 5cm



Arabis ferdinandii-coburgii **Old Gold** 

5-10cm, weisse Blüte April-Mai. gelbgrün panaschiertes Laub, wintergrün



Arabis ferdinandii-coburgii Variegata

5-10cm, weisse Blüte April-Mai, weissgrün panaschiertes Laub, winterarün




Arabis procurrens / suendermannii Schaumkresse 5-10cm, weisse Blüte April-Mai,

dunkelgrünes Laub, wintergrün



Bistorta affines Darjeeling

Red Polsterknöterich wüchsiger Bodendecker, 10-20cm, rosarote Blütenkerzen Juni-Oktober, rötliche Herbstfärbung, wintergrün





Campanula poscharskyana Stella, Hängepolsterglockenblume

10-15cm, blaue Blüte Juni-Sept., bildet längliche Triebe sommergrünes Laub



Chiastophyllum oppositifolium Goldtröpfchen

10-20cm, karminrote Blüte Juni-August., kompakter Wuchs sommergrünes Laub



#### Cotula dioica Minima

Mattarünes Fiederpolster 3cm. rasenbildende Staude. unscheinbare gelbgrüne Blüte. wintergrün bei Kahlfrost Winterschutz empfohlen Cotula dioica 5cm



Cotula potentillina

Potentilla Fiederpolster 5cm, bildet grüne bis braunviolette Teppiche, im Winter bräunlich unscheinbare aelbarüne Blüte



Cotula squalida

Fiederpolster 5cm, bildet olivgrüne bis braune Teppiche, unscheinbare gelbgrüne Blüte, wintergrün,



#### Cotula squalida Platts Black

Schwarzes Fiederpolster 3cm, bildet braune Teppiche, wirkungsvoll in Kombination mit andersfarbigen Stauden, unscheinbare gelbgrüne Blüte, wintergrün,



### Dryas suendermannii

Silberwurz

10-15cm, Zwergstrauch, immergrüne Matten bildet, weisse Blüten im Mai, anschließend attraktive silbrige Samenstände, langsam wachsend



#### Fragaria chiloense Chaval

Chilensche Zier-Erdbeere 15cm, dunkelgrünes glänzendes Laub, weisse Blüte im Mai-Juni eher unscheinbar, Laub verfärbt sich zum Winter rotbraun



Geranium cantabrigiense in Sorten Cambridgestorchschnabel , 25cm, Blütezeit Juni-Juli, z.T. rötliche Winterfärbung Sorten: Biokovo, Saint Ola (beide weiss). Berggarten.

Cambridge, Karmina (rosarot)



# flächig wachsende Stauden für halbschattigen bis schattigen Standort



Ajuga reptans

Grünblättriger Günsel 10cm, blaue Blüte Mai-Juni, kräftig wachsende immergrüne Polsterstaude,

**Ajuga reptans Alba**, weisse Blüte, sonst gleich



Ajuga reptans Atropurpurea

Rotblättriger Günsel 5-10cm, blaue Blüte Mai-Juni, rotbraunes Laub,kräftig wachsende immergrün,

Ajuga reptans Burgundy Glow buntlaubig (rot/grü/weiss)



Bergenia hybride Baby Doll

Bergenie, Riesensteinbrech, 15/25cm, kompakt wachsende Bergenie mit weissrosa Blüte, wintergrün, als Einfassungspflanze und zur flächigen Be-



## Lysimachia nummularia

Pfennigkraut 5cm hohe im Juni/Juli gelb blühende schnellwachsende teppichbildende Staude, Laub zieht bei starkem Winter ein



#### Lysimachia nummularia Goldilocks/Aurea Pfennigkraut

während des ganzes Jahres

5cm hohe im Juni/Juli gelbblühende schnellwachsende teppichbildende Staude. Das goldgelbe Laub bietet Farbakzente



#### Ophiopogon japonicus Minor/ Dwarf Mondo Schlangenbart

5cm, langsam wachsendes dunkelgrünes. grasartiges Laub, Im Sommer weisse Blüten, später blauschwarzer Fruchtschmuck. Bei Kahlfrost Winterschutz ratsam



# Saxifraga urbium Aureopunktata Porzellanblümchen

8-15cm (Blüte) im Mai-Juni weissblühende Pflanze, die mit ihrem grüngelben Laub flächig oder als Einfassungsstaude gepflanzt wird, wintergrün



# Saxifraga urbium Clarence Elliott Porzellanblümchen

5-15cm (Blüte), bildet immergrüne kleine Rosetten, die sich langsam flächig ausbreiten, rosa Blüte im Mai/Juni



#### Vinca minor in Sorten

Immergrün, 10-15cm, schnell wachsender wintergrüner Bodendecker, Blüte April-Mai, besondere Sorten: Gertrude Jekyll: weiss, kleinblättrig, Marie®: blau, kleinblättrig



#### Waldsteinia ternata

Golderdbeere, Ungarwurz 5-10cm, gelb, März/April, schnellwachsend, bildet dichte wintergrüne Teppiche



# Akzentbildende Stauden als Einzelpflanzung oder in kleinen Tuffs, für Pflanzgefäße und z.T. als Einfassungspflanze geeignet



#### Alchemilla erythropoda

Zwergfrauenmantel

15cm, grüngelbe Blüten Juni/Juli, sonnig-halbschattig, sommergrün, für kleine Tuffs und als Einfassungspflanze geeignet



#### Carex tenuiculmis

Fuchsrote Segge

30-40cm, leicht überhängendes rotbraunlaubiges Gras für sonnigen bis halbschattigen Standort, Blüte unscheinbar, wintergrün, bei Kahlfrost Winterschutz empfehlenswert

ähnlich:

Carex buchananii: 40-50cm, straff aufrechter Wuchs Carex testacea: 40cm olivgrünes bis orangebraunes Laub



#### Carex foliosissima Ice Dance

Silberrand-Japan-Segge

25-30cm , Blüte unscheinbar, weissrandiges Laub, flächig wachsender wintergrüner Bodendecker für halbschattige bis schattige Plätze, bildet leichte Ausläufer

ähnlich:

C. foliosissima Irish Green rein grünblättrige Form

C. morrowii Varigata: weissrandiges Laub, horstiger wachsend

C. morrowii: grünlaubig, horstiger wachsend



#### Carex hachijoensis Evergold

Gold-Segge

15cm, Blute unscheinbar, Laub cremeweiss mit grünen Rändern, halbschattiger-schattiger Standort,

gut im Kontrast zu dunkellaubigen Flächendeckern,

für Pflanzschalen viel verwendet

wintergrün



#### Euphorbia polychroma

Gold-Wolfsmilch

40cm, gelbe Blüte April-Mai, bildet kugelige Horste, Laub färbt sich rötlich im Herbst,

robuste Staude, die in der voller Sonne aber auch im Halbschatten stehen kann, sommergrün

weitere attraktive Sorten (Winterschutz bei Kahlfrost empfohlen): E. amygdaloides Purpurea: dunkelgrün-rotlaubig, 40-50cm

E.martinii Ascot Rainbow: Laub grün-gelb panaschiert 40cm